

2/3" 1.6/35mm C		1/2"	1/3"	
FOCAL LENGTH		f=35mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)		F=1:1.6~16		
ELEMENT		6 Elements in 4 Groups		
PICTURE SIZE		6.6x8.8mm	4.8x6.4	4.8x3.6
ANGLE	VER. ANGLE	10.8°	7.9°	5.9°
	HOR. ANGLE	14.4°	10.5°	7.9°
	DIA. ANGLE	17.9°	13.1°	9.8°
DISTORTION (TV)		-0.21%	-0.12%	-0.08%
SHOOTING RANGE AT MINIMUM FOCUS DISTANCE	VER.	94.7 mm	68.8	51.6
	HOR.	126.6mm	91.9	68.8
	DIA.	158.7mm	115.0	86.1
MINIMUM FOCUS DISTANCE		0.3m	0.5m	性能保証範囲
FLANGE BACK		17.526	mm in air	
BACK FOCUS		14.9mm in air		
FILTER SCREW SIZE		M30.5x0.5		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.		Front: Ø 21.7mm	Rear: Ø 12.9mm	
MOUNT		C-MOUNT		
EXIT PUPIL		-40.6mm		
TEMPERATURE RANGE		-10~+45° C		
STORNG TEMPERATURE RANGE		-20~+60° C		
RESOLUTION CENTER/CORNER		Center 100line/mm	Corner 60line/mm	
WEIGHT		85g		

注) 本仕様書については、予告なしに変更する場合があります。




		尺度	1/1	承認	杉田	製図	杉田
		機種名	LM35JC				
		機種番	2/3" F1.6 f=35mm				
04.12.22	作成年月日						



LM35JC

Object : Infinity

F1.6




Polychromatic Diffraction MTF

2013/02/19
Data for 0.4358 to 0.6563 μm .
Surface: Image

945 (LM35JC).ZMX
Configuration 1 of 2

Object : 300mm

F1.6




Polychromatic Diffraction MTF

2013/02/19
Data for 0.4358 to 0.6563 μm .
Surface: Image

945 (LM35JC).ZMX
Configuration 2 of 3



LM35JC (945) Transmission



LM35JC distortion

