


2/3" 1.4/12mm C		2/3"	1/1.8"	1/2"
FOCAL LENGTH		f=12mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)		F=1:1.4~Close		
PICTURE SIZE		6.6x8.8mm		
ANGLE	VER. ANGLE	29.1°	24.0°	21.4°
	HOR. ANGLE	38.3°	31.7°	28.3°
	DIA. ANGLE	46.8°	39.4°	35.0°
DISTORTION (TV)		-0.07%		
SHOOTING RANGE AT	VER.	82.5mm	68.2mm	60.6mm
	HOR.	110.0mm	91.3mm	81.0mm
	DIA.	140.0mm	114.4mm	101.6mm
MINIMUM FOCUS DISTANCE		0.15m		
FLANGE BACK		17.526mm in air		
BACK FOCUS		11.7mm in air		
FILTER SCREW SIZE		M27x0.5		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.		FRONT ϕ 15.8mm		REAR ϕ 14.1mm
MOUNT		C-MOUNT		
EXIT PUPIL		-225.0mm		
TEMPERATURE RANGE		-10~+50°C		
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-20~+60°C		
RESOLUTION CENTER/CORNER		CENTER 120lp/mm		CORNER 100lp/mm
LENS COATING		WIDE BAND MULTI COATING		
WEIGHT		85 g		

NOTE: Specifications and availability are subject to change without notice
 注) 本仕様については、予告なしに変更する場合があります。




		尺度	1/1	工場番号	HR1149 (S10-495)
		機種名	2/3" F1.4 f=12mm		
		機種番	LM12JC3M2 外観図		
2016.09.29	作成年月日				

Field Curvature



Distortion




Field Curvature / F-Tan(Theta) Distortion

LM12JC3M2 (12mmF1.4)

Maximum Field is 5.500 Millimeters.

Wavelengths: 0.588






Polychromatic Diffraction MTF

LM12JC3M2 (12mmF1.4)

Data for 0.4358 to 0.6563 μm .
Surface: Image





Relative Illumination

LM12JC3M2 (12mmF1.4)

Wavelength: 0.587560 μm

