

| 2/3" 2.8/5mm C | | 2/3" | 1/1.8" | 1/2" |
|---------------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|
| FOCAL LENGTH | | f=5mm | | |
| MAX. DIAMETER (RATIO) | | F=1:2.8 4 5.6 8 | | |
| PICTURE SIZE | | 6.6x8.8mm | 5.4x7.2mm | 4.8x6.4mm |
| ANGLE | VER. ANGLE | 66.9° | 57.1° | 51.3° |
| | HOR. ANGLE | 82.4° | 71.7° | 65.2° |
| | DIA. ANGLE | 95.0° | 83.8° | 77.4° |
| DISTORTION (TV) | | 0.5% | | |
| SHOOTING RANGE AT | VER. | 150.8mm | 123.3mm | 109.4mm |
| MINIMUM FOCUS | HOR. | 200.8mm | 164.4mm | 146.2mm |
| DISTANCE | DIA. | 250.7mm | 205.2mm | 182.6mm |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | | 0.1m | | |
| FLANGE BACK | | 17.526mm in air | | |
| BACK FOCUS | | 10.0mm in air | | |
| FILTER SCREW SIZE | | M40.5x0.5 | | |
| FRONT/REAR EFFECTIVE DIA. | | FRONT ϕ 28.0mm | | REAR ϕ 10.0mm |
| MOUNT | | C-MOUNT | | |
| EXIT PUPIL | | -34.7mm | | |
| TEMPERATURE RANGE | | -10~+50°C | | |
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | | -20~+60°C | | |
| RESOLUTION CENTER/CORNER | | CENTER 120lp/mm | | CORNER 100lp/mm |
| WEIGHT | | 73g | | |

NOTE: Specifications and availability are subject to change without notice
 注) 本仕様については、予告なしに変更する場合があります。




| | | | | | |
|------------|--------|-----|-----------------|------|---------|
| | | 尺度 | 1/1 | 工場番号 | HR982SR |
| | | 機種名 | 2/3" F2.8 f=5mm | | |
| 2017.12.26 | ENP 追記 | 機種番 | LM5JCM-V 外觀図 | | |
| 2017.11.21 | 重量記載 | | | | |
| 2017.2.27 | 作成年月日 | | | | |




LM5JCM-V

Working distance: Infinity




Working distance: 0,3m




LN5JCM-V MTF

Object : ∞ F2.8



Object : 0.3m F2.8





LM5JCM-V Relative Illumination

